

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах

350180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Кривая, 146  
Тел.: (242) 41323, факс: (242) 413231, e-mail: zprzkr@kcs.ru

## Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

От 17 октября 2014 № 17/537п  
Г. Усть-Лабинск

При обследовании объекта: МБОУ СОШ № 20, МО Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Коншиных, 167 Б.

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний(отравлений) людей.

- Проезды и пешеходные проходы на территории школы частично не имеют твердого покрытия. Частично с нарушением целостности.

-В классной комнате 2 классе, кабинете информатики, полы деревянные, с нарушением целостности, щелями.

- В 6 кабинете стены с признаками поражения грибом.

-Частично мебель нуждается в замене, не соответствует росту- возрастным особенностям обучающихся.

-В лаборантской кабинета химии, отсутствует холодная проточная вода.

-Уборочный инвентарь хранится в приспособленном помещении под лестницей, хранение уборочного инвентаря не упорядочено. Отсутствует шкаф.

- Не соблюдается условия хранения уборочного инвентаря для туалетных, хранится совместно с другим уборочным инвентарем.

\_\_ выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний(отравлений) людей

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**Предлагаю:**

1. - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах п.п. 3.8; 4.29; 5.4; 4.27; 8.1; 4.26.

Срок - 25.08.2014г.  
п.п. 4.28; 12.11 - до 10.11.2014.

О выполнении уведомить до 10.11.14; 25.08.2015.  
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 20.

Заместитель главного государственного  
санитарного врача по Выселковскому,  
Усть-Лабинскому, Кореновскому,  
Динскому районам

 Плотникова Г.И.

Предписание получил \_\_\_\_\_